

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

**GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
(GREPECAS)**

**CUARTA REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
(AERMETSG/4)**

(Ciudad de México, México, 22 al 26 de mayo de 2000)

Asunto 4: **Examen del intercambio de información OPMET**

MECANISMO DEL INTERCAMBIO OPMET EN BRASIL

(Presentada por Brasil)

RESUMEN

Esta Nota de Información presenta el mecanismo de intercambio OPMET en Brasil.

1. Introducción

1.1 Como procedimiento regional y en conformidad con las Tablas FASID MET-2 y FASID MET-2A, todos los mensajes OPMET enviados a través de la AFTN a Brasil son direccionados al Banco OPMET de Brasilia, a través del CCAM, que tiene la dirección AFTN "SBBRYZYX".

2. Mecanismo de Intercambio OPMET en Brasil

2.1 El Banco hace la identificación y almacenaje de la información OPMET. Después de que el Banco hace su validez, las informaciones se ponen a disposición de los usuarios nacionales e internacionales. Ver el **Apéndice A** a esta nota informativa.

2.2 Para los usuarios nacionales, la información está disponible a través de la REDEMETS, Red de gran velocidad vía satélite.

2.3 Para los usuarios internacionales, la información está disponible a través de consulta en conformidad con los requisitos contenidos en el Catálogo del Banco Internacional OPMET, distribuido por la Oficina Regional SAM de la OACI.

2.4 En relación con la información OPMET que Brasil tiene que remitir a otros Estados, el mecanismo es el que se indica a continuación:

- a) Las oficinas de pronósticos hacen la confección de los mensajes y los envían a través del CCAM al Banco OPMET.
- b) El Banco, en conformidad con las Tablas FASID MET-2 y FASID MET-2A, hace la elaboración de los mensajes a sus destinatarios y los remite al CCAM para el debido encaminamiento internacional.
- c) El CCAM está programado a encaminar por los circuitos de salida tales mensajes de múltiple direcciones.

2.5 La implementación de un indicador de destinatario para distribución pre-determinada no se aplica a Brasil, de conformidad al demostrado.

3. Mensajes nacionales

3.1 Situación Actual

3.1.1 Las Oficinas de Pronóstico y las Estaciones Meteorológicas hacen la confección de los mensajes y los remiten al Banco OPMET, en un único mensaje.

3.1.2 Ventajas del procedimiento:

- a) Confección de un único mensaje sin importar el numero de mensajes que contiene el boletín;
- b) Dirección para solo un destinatario, teniendo, en consecuencia, la disminución de los posibles errores; y
- c) Mejor utilización del canal de comunicación.

Ejemplo para transmisión del mensaje:

ZCZC
GG SBBRYZYX
251510 SBPAYMYX
FTBZ24 SBPA 251500
TAF
SBCG 251500Z 251818 06010KT CAVOK T33/19Z T18/09Z=
SBCT 251500Z 251818 06005KT CAVOK T28/18Z T08/07Z PROB40 0612 00000KT 0500
FG VV001=
SBFI 251500Z 251818 09006KT CAVOK T30/19Z T16/10Z=
SBFL 251500Z 251818 10005KT CAVOK T25/18Z T14/08Z PROB40 0014 33005KT=
SBPA 251500Z 251818 09005KT CAVOK T30/19Z T14/10Z PROB30 0812 00000KT 0500
FG SCT200=
NNNN

4 Mensajes internacionales

4.1 Situación Actual

4.1.1 Los mensajes recibidos del exterior tienen la dirección del Banco OPMET.

4.1.2 Ventajas del procedimiento:

- a) Disponibilidad de los mensajes sin errores;
- b) Disponibilidad de los mensajes a todas las Oficinas Meteorológicas nacionales a través de la REDEMET, sin necesidad de solicitud al Banco OPMET;



