



**Cuestión 2 del
Orden del Día:**

Seguimiento a la implantación regional del proyecto de implantación de la arquitectura de la ATN y de las Aplicaciones tierra-tierra de la ATN en la Región SAM (sistemas AMHS y la interconexión de los mismos)

ESTATUS CONEXIONES AMHS-P1 PERÚ Y USUARIOS AFTN EXISTENTES

(Presentado por Perú)

RESUMEN	
Esta nota de estudio presenta información sobre los avances del estado Peruano en lo que respecta a la implantación del Sistema de Manejo de Mensajes Aeronáuticos (AMHS) para la automatización de procesos en apoyo de los Servicios de Tránsito Aéreo.	
Referencias	
<ul style="list-style-type: none">• Informe del Vigésimo Segundo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/22) Lima, Perú, 19 - 23 de octubre de 2018.• Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM (Documento 8733).	
Objetivos estratégicos de la OACI:	<i>A- Seguridad operacional</i> <i>B – Capacidad y eficiencia de Navegación Aérea</i>

1. Introducción

1.1 A inicios del año 2009 entro en operación el Sistema de Conmutación de Mensajes AMHS-AFTN adquirido al fabricante COMSOFT GMBH, que ha permitido la interconexión con otros Estados utilizando protocolos P1 - AMHS para el intercambio de mensajes aeronáuticos en forma segura y eficiente entre las dependencias ATS y los sistemas automatizados.

1.2 El suministro del sistema, incluyó, entre otros:

- a) 80 Agentes de usuarios (Lima y provincias). A la fecha operan 150.
- b) Sistema Banco de Datos OPMET-NOTAM.
- c) Sistema de Desarrollo (Utilizado para capacitación, contingencia, evaluación y desarrollo de procedimientos y nuevas aplicaciones, entre otros aspectos).
- d) Sistema de Gestión de Red.
- e) Actualización del software.

1.3 Las características técnicas-operacionales del sistema, son:

- Cumple con estándares y protocolos AMHS, X.400 P1/P3/P7, ATN AFTN, Directorio ATN X.500.
- Soporte de AMHS Básico y Extendido de acuerdo al documento OACI 9750 y 9880.

- Topología en configuración estrella, con servidores AMHS/AFTN (AIDA-NG, CADAS-ATS, Fax Gateway y NTP).
- Recepción, transmisión, enrutamiento, almacenamiento y estadísticas de mensajes AMHS-AFTN.
- Envío y recepción de archivos adjuntos.
- Uso de plantillas (Templates) de mensajes, de acuerdo a documentos OACI y OMM: NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM, FPL, SPL, DEP, DLA, CNL, ALR, METAR, SYNOP, TEND, TEMP, PILOT, CLIMAT, SPECY, entre otras.
- Alto nivel de integración AMHS y AFTN.
- Conectividad con sistema automatizados: Procesador de Datos de Vuelo (FDP-RADAR), Sistema de Observación Meteorologica Automática (AWOS), Sistema Automático de Información Terminal (ATIS), Sistema de facturación, Etc.

1.4 El Sistema de conmutación de Mensajes Aeronáuticos AMHS-AFTN tuvo un UPGRADE entre los meses de Jul y Set.2014, el cual fue realizado por el mismo proveedor (COMSOFT).

1.5 El Centro COM AMHS de Lima es uno de los Centros Principales de Comunicaciones de la Región, y como tal es responsable de la entrega de mensajes de/para otros Estados de la Región, tomando como referencia la Lista N° 6 de OACI (Guía de encaminamiento).

2. Análisis

2.1 A inicios del año 2005 se da inicio en la Región SAM la ejecución del Plan para la migración de la Red de Telecomunicaciones (AFTN) al Sistema de Manejo de Mensajes Aeronáuticos (AMHS).

2.2 La interconexión entre Sistemas AMHS utiliza la plataforma de la REDDIG II que es administrada por la OACI, teniendo en cuenta los Memorandos de Entendimiento (MoU) entre Estados y según el Plan Regional. Asimismo, el uso del documento “Guía de Orientación para Interconexión de Sistemas AMHS”.

2.3 EL MoU representa una guía para los Estados, el cual además de considerar aspectos existentes en los documentos sobre la interconexión de sistema AMHS, establece procedimientos estandarizados que tiene aspectos operacionales, técnicos, administrativos y financieros.

2.4 La interconexión AMHS entre estados es la plataforma utilizada para la implementación de la aplicación AIDC (Comunicación de Datos entre Instalaciones ATS), la cual es una aplicación tierra-tierra de la ATN, y es aplicable entre Centros Automatizados Adyacentes.

2.5 El estatus actual de las conexiones del Perú con los Estados de la región, es:

Centro COM	Estado	Tipo Conexión	Estatus
Atlanta	EE.UU.	AFTN	Estimado Dic.2019
Bogotá	Colombia	AMHS	Migrado en Nov.2010
Brasilia	Brasil	AMHS	Migrado en Dic.2015
Ezeiza	Argentina	AFTN	En coordinación
La Paz	Bolivia	AFTN	Estimado Dic.2019
Maiquetía	Venezuela	AMHS	Migrado en Nov.2017
Quito	Ecuador	AMHS	Migrado en Jul.2012
Santiago	Chile	AMHS	Migrado en Dic.2016

2.6 Las oficinas operacionales de las áreas de los Servicios de Tránsito Aéreo, Meteorología Aeronáutica e Información Aeronáutica y las oficinas de apoyo, en su totalidad se encuentran interconectadas con el Sistema AMHS a través de un Agente de Usuario (Terminal CADAS-ATS). Existen otros usuarios (Servidores o Sistemas que procesan información meteorológica), que se conectan al sistema utilizando protocolos Byte (AFTN), lo cuales se describen en el Apéndice “B”.

3. Estatus del intercambio de mensajes AMHS

3.1 La implementación del Sistema AMHS, además de permitir un intercambio de mensajes seguros, eficientes y a mayor velocidad, se ha notado un incremento significativo de la cantidad de mensajes que transita a través de la Red. Tomando como referencia la cantidad de tráfico que ha transitado el año 2017, durante el año 2018 se ha visto duplicado, llegando a alcanzar más de 48’000,000.

3.2 El intercambio de mensajes a través de la Red AMHS se efectúa con altos niveles de seguridad. Pero a pesar de ello se genera una cantidad considerable de Informes de No Entrega (NDR), que deben ser tomados en cuenta para el análisis correspondiente y se apliquen las modificaciones que permitan la conmutación entre MTA’s en forma exitosa y sean entregados al usuario final, sin demoras.

3.3 En el Apéndice A, se presenta un muestro de los Informes de No Entregas (NDR) que ha generado el sistema AMHS del Perú el día 04.04.2019, existiendo la posibilidad que no hayan sido atendidos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo.

3.4 El Estado de Perú tiene a bien en informar a los representantes de los diferentes Estados que se ha iniciado el proceso para la adquisición de un Sistema de Mensajería para el intercambio de datos aeronáuticos que cumpla con los requisitos exigidos de interoperabilidad, eficiencia y capacidad, que sea interoperable con las subredes que soportaran a las diferentes aplicaciones y protocolos para el intercambio de datos, imágenes, archivos, audio y video a través de la ATN.

3.4.1 El nuevo Sistema de Mensajería, debe permitir el intercambio de datos tierra-tierra, utilizando el Modelo de Intercambio de Información sobre Vuelos (FIXM), el modelo para el intercambio de Información Aeronáutica (AIXM) y el modelo para el intercambio de información aeronáutica (IWXXM), con formatos normalizados del Lenguaje de Marcado Extensible (XML), y provea un interface para la integración con el SWIM, que permita la interoperabilidad con sus aplicaciones e infraestructura.

3.4.2 Se tiene previsto que el nuevo Sistema sea adquirido en el 2° semestre del año 2020.

4. Acción sugerida

4.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de las informaciones presentadas en esta nota informativa; y
- b) analizar el apéndice de esta nota informativa y realizar las coordinaciones con los responsables de la gestión del Sistema AMHS en sus Estados para que realicen las acciones que correspondan.



APENDICE "A"

NOT DELIVERY REPORT (NDR)

MUESTREO DEL DÍA 04.04.2019

▪ CIRCUITO AMHS-P1 "BOGOTA"

Oss11@OpsAida: SUPER_RAUL, 05.04.2019 13:15:36

Detail

=====

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 20:52:47
 Destination LA : LA_P1_BOGOTA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 20:52:47,184
 Transmission Time : 672 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B98C85871C
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKRG/CN=SKRGZPZF/
 Arrival Time : 04.04.2019 20:52:45,437
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1-MTCU:00E245B98C5F6721

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZTZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 20:52:45
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 20:52:45

=====

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 20:53:25
 Destination LA : LA_P1_BOGOTA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 20:53:24,361
 Transmission Time : 689 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B98ED764B8
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKRG/CN=SKRGZPZF/
 Arrival Time : 04.04.2019 20:53:24,356
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1-MTCU:00E245B98EB311D1

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZTZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 20:53:24
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 20:53:24

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 20:55:41
 Destination LA : LA_P1_BOGOTA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 20:55:41,007
 Transmission Time : 605 ms

Transfer Object Type : Report
 MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B996E0C54B
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKRG/CN=SKRGZPZF/
 Arrival Time : 04.04.2019 20:55:39,189
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1-MTCU:00E245B996BD4F8A
 Actual recipient list
 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZTZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS
 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 20:55:39
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 20:55:39

▪ **CIRCUITO AMHS-P1 “BRASILIA”**

Oss11@OpsAida: SUPER_RAUL, 05.04.2019 13:16:54

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 00:59:44
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 00:59:43,434
 Transmission Time : 845 ms

Transfer Object Type : Report
 MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245A8E1C821C0
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 00:59:41,421
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2261001-190404.005937
 Actual recipient list
 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS
 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 00:59:41
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 00:59:41

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 01:03:28
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 01:03:27,218
 Transmission Time : 838 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245A8EF20A322
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 01:03:25,325
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2292601-190404.010321

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 01:03:25
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 01:03:25

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 01:55:22
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 01:55:21,622
 Transmission Time : 946 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245A9A8DF7822
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 01:55:21,617
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2557103-190404.015518

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 01:55:21

2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 01:55:21

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 02:57:09
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:57:09,152
Transmission Time : 834 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA85DBEDD5
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 02:57:09,149
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2893902-190404.025706

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:57:09
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:57:09

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 02:57:33
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:57:32,357
Transmission Time : 1224 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA873DF84C
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 02:57:32,352
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2896203-190404.025729

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:57:32

2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:57:32

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 03:57:51
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 03:57:50,565
Transmission Time : 959 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AB5EC837B8
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 03:57:48,513
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.3214501-190404.035744

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 03:57:48
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 03:57:48

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 03:58:08
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 03:58:07,913
Transmission Time : 930 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AB5FF0261F
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 03:58:07,907
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.3214502-190404.035804

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)

Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 03:58:07
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 03:58:07

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 04:05:37
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 04:05:36,311
Transmission Time : 1074 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AB7AAA2A32
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 04:05:36,306
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0091701-190404.040531

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 04:05:36
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 04:05:36

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 04:59:03
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 04:59:02,461
Transmission Time : 1047 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AC39A58735
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 04:59:00,451
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0368801-190404.045856

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 04:59:00
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 04:59:00

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 05:16:05
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 05:16:04,524
Transmission Time : 725 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AC7691EF34
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 05:16:02,576
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0466101-190404.051559

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 05:16:02
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 05:16:02

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 05:57:34
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 05:57:34,101
Transmission Time : 873 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AD0AF25EFB
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 05:57:31,924
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0685903-190404.055727

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)

Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 05:57:31
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 05:57:31

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 06:17:52
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 06:17:51,963
Transmission Time : 801 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AD538ADF00
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 06:17:49,878
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0802401-190404.061746

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 06:17:49
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 06:17:49

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 06:57:55
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 06:57:54,628
Transmission Time : 936 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245ADE2E05C33
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 06:57:54,623
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1010003-190404.065751

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)

Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 06:57:54
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 06:57:54

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 07:40:48
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 07:40:47,198
 Transmission Time : 918 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AE7C196EC0
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZPZX/
 Arrival Time : 04.04.2019 07:40:45,276
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1241801-190404.074041

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:40:45
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:40:45

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 07:55:05
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 07:55:04,403
 Transmission Time : 848 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AEAF329639
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYY/
 Arrival Time : 04.04.2019 07:55:02,563
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1313001-190404.075457

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)

Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:55:02
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:55:02

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 07:55:18
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 07:55:17,747
Transmission Time : 1010 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1.5807501-190404.075517
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 07:55:17,742
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1318301-190404.075514

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKBO/CN=SKBOYNYA/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1-MTCU at 04.04.2019 07:55:17
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1 at 04.04.2019 07:55:17
3. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:55:17

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 07:55:20
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 07:55:20,117
Transmission Time : 720 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AEB022EEB7
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 07:55:18,314
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1318301-190404.075514

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:55:18
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:55:18

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 07:58:22
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 07:58:21,176
 Transmission Time : 919 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AEBAECFAF8
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 07:58:19,328
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1338401-190404.075815

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:58:19
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:58:19

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 07:59:11
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 07:59:10,987
 Transmission Time : 857 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AEBE012605
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 07:59:10,982
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1338402-190404.075907

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report

Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:59:10
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:59:10

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:06:18
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 08:06:17,566
Transmission Time : 763 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AED76E3D3F
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 08:06:17,562
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1387701-190404.080614

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:06:17
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:06:17

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:13:04
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 08:13:03,815
Transmission Time : 946 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AEEFA52100
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYY/
Arrival Time : 04.04.2019 08:13:03,811
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1422101-190404.081259

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report

Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:13:03
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:13:03

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:31:11
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 08:31:10,803
Transmission Time : 821 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AF305183B1
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYY/
Arrival Time : 04.04.2019 08:31:08,851
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1521201-190404.083104

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:31:08
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:31:08

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:31:19
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 08:31:18,503
Transmission Time : 970 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1.4671901-190404.083118
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 08:31:18,498
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1523701-190404.083114

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKBO/CN=SKBOYNNA/
Report Type : Non-Delivery Report

Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1-MTCU at 04.04.2019 08:31:18
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1 at 04.04.2019 08:31:18
3. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:31:18

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:31:21
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 08:31:20,967
 Transmission Time : 811 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AF30EE3FB2
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
 Arrival Time : 04.04.2019 08:31:19,123
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1523701-190404.083114
 Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:31:19
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:31:19

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 08:33:37
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 08:33:36,720
 Transmission Time : 834 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AF39025542
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
 Arrival Time : 04.04.2019 08:33:34,657
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1538301-190404.083331
 Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:33:34
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:33:34

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
 Date : 04.04.2019 08:50:18
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 08:50:17,583
 Transmission Time : 791 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AF74C9B078
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZPZX/
 Arrival Time : 04.04.2019 08:50:17,578
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1625701-190404.085014

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:50:17
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:50:17

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
 Date : 04.04.2019 08:57:47
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 08:57:46,187
 Transmission Time : 939 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AF8F674539
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 08:57:44,113
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1667401-190404.085740

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 08:57:44
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 08:57:44

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 09:15:10
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 09:15:09,686
Transmission Time : 751 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AFCD9D18A8
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 09:15:07,828
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1767801-190404.091503

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 09:15:07
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 09:15:07

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 09:43:23
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 09:43:22,621
Transmission Time : 808 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B03285A58B
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 09:43:20,789
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1915301-190404.094317

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 09:43:20
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 09:43:20

OUTGOING TRANSFER OBJECT

```

=====
Date           : 04.04.2019 09:57:48
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type   : X400
Message State  : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 09:57:47,460
Transmission Time : 846 ms
    
```

Transfer Object Type : Report

```

MTS Id       : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B066119FDA
Destination  : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 09:57:45,601
Subject Id   : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1992801-190404.095742
    
```

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 - Report Type : Non-Delivery Report
 - Reason Code : unable-to-transfer (1)
 - Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 - Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 - Report Type : Non-Delivery Report
 - Reason Code : unable-to-transfer (1)
 - Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 - Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 09:57:45
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 09:57:45

OUTGOING TRANSFER OBJECT

```

=====
Date           : 04.04.2019 10:02:25
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type   : X400
Message State  : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 10:02:24,921
Transmission Time : 847 ms
    
```

Transfer Object Type : Report

```

MTS Id       : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B076987FF9
Destination  : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 10:02:22,875
Subject Id   : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2027501-190404.100219
    
```

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 - Report Type : Non-Delivery Report
 - Reason Code : unable-to-transfer (1)
 - Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 - Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 10:02:22
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 10:02:22

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 10:38:31
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 10:38:30,724
 Transmission Time : 847 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B0F7A868F6
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 10:38:28,179
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2235801-190404.103823

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 10:38:28
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 10:38:28

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 10:56:19
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 10:56:18,776
 Transmission Time : 848 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B1375AE9A7
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 10:56:16,842
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2333703-190404.105612

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/

Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 10:56:16
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 10:56:16

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:31:53
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:31:52,907
Transmission Time : 882 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B1B692F499
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 11:31:51,222
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2543402-190404.113147

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 11:31:51
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:31:51

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:43:47
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:43:46,290
Transmission Time : 878 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B1E1147835
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYX/
Arrival Time : 04.04.2019 11:43:44,353
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2615601-190404.114338

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/

Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 11:43:44
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:43:44

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:43:53
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:43:51,952
Transmission Time : 1549 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B1E1885CFA
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 11:43:51,948
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2618601-190404.114347

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 11:43:51
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:43:51

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:43:54
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:43:53,502
Transmission Time : 922 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1.3907001-190404.114352
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 11:43:53,316
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2618601-190404.114347

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKBO/CN=SKBOYNYA/

Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to invalid IPM-identifier

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1-MTCU at 04.04.2019 11:43:52
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1 at 04.04.2019 11:43:52
- 3. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:43:53

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:43:55
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:43:55,103
Transmission Time : 869 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/LocalID=MTA-SKBO-1.3989101-190404.114352
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASBAIS/
Arrival Time : 04.04.2019 11:43:53,900
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2618601-190404.114347

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/O=SKED/OU1=SKBO/CN=SKBOYNYX/
Report Type : Delivery Report
Suppl. Info : list expanded

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=COLOMBIA/MTA-SKBO-1 at 04.04.2019 11:43:52
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:43:53

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:48:42
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 11:48:42,140
Transmission Time : 713 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B1F2B17617
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 11:48:39,854
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2648201-190404.114836

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 11:48:39
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:48:39

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 11:57:13
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 11:57:12,498
 Transmission Time : 691 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B21125AD35
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 11:57:10,786
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2695202-190404.115706

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 11:57:10
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 11:57:10

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 12:29:37
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 12:29:36,864
 Transmission Time : 826 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B28506E6B3
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 12:29:34,927
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2895601-190404.122931

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report

Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 12:29:34
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 12:29:34

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 12:59:54
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 12:59:53,500
Transmission Time : 903 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B2F14245F7
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 12:59:50,757
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.3065701-190404.125946

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 12:59:50
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 12:59:50

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 13:30:57
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 13:30:56,547
Transmission Time : 710 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B360579990
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 13:30:54,426
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.3245401-190404.133050

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report

Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 13:30:54
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 13:30:54

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 13:59:35
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 13:59:34,193
 Transmission Time : 965 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B3C6B7D8BD
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 13:59:32,009
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0173601-190404.135928

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 13:59:32
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 13:59:32

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 14:58:00
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 14:57:59,735
 Transmission Time : 725 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B497B10A59
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/

Arrival Time : 04.04.2019 14:57:58,001
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0501501-190404.145723
 Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 14:57:58
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 14:57:58

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 16:02:38
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 16:02:37,467
 Transmission Time : 968 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B57EC88726
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 16:02:35,077
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0882801-190404.160230

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:02:35
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:02:35

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 16:29:37
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 16:29:36,098

Transmission Time : 927 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B5DF6742B9

Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/

Arrival Time : 04.04.2019 16:29:36,093

Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1038501-190404.162932

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:29:36
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:29:36

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
 Date : 04.04.2019 16:33:25
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 16:33:25,035
 Transmission Time : 842 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B5ECEE6B6

Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNY/

Arrival Time : 04.04.2019 16:33:23,090

Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1061201-190404.163318

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:33:23
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:33:23

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 16:35:28
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 16:35:28,091
 Transmission Time : 852 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B5F4436FD0
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYY/
 Arrival Time : 04.04.2019 16:35:26,066
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1072901-190404.163521

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:35:26
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:35:26

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 16:40:13
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 16:40:12,447
 Transmission Time : 854 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B60535DA13
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYNYY/
 Arrival Time : 04.04.2019 16:40:10,389
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1099801-190404.164005

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMYNYD/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:40:10

2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:40:10

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 16:55:37
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 16:55:37,101
Transmission Time : 733 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B63C6D2016
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 16:55:36,759
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1193401-190404.165532

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 16:55:36
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 16:55:36

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 17:10:48
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 17:10:47,187
Transmission Time : 831 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B672B115E4
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
Arrival Time : 04.04.2019 17:10:47,182
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1284801-190404.171043

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)

Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 17:10:47
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 17:10:47

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 17:48:45
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 17:48:44,601
 Transmission Time : 847 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B6FA534AEF

Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/

Arrival Time : 04.04.2019 17:48:42,736

Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1502901-190404.174838

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 17:48:42
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 17:48:42

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 17:58:50
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 17:58:49,247
 Transmission Time : 946 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B71E79D233

Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/

Arrival Time : 04.04.2019 17:58:49,241

Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1566601-190404.175845

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 17:58:49
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 17:58:49

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 18:55:55
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 18:55:55,047
 Transmission Time : 834 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B7EA8DE3D0
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 18:55:53,108
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.1899201-190404.185549

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 18:55:53
 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 18:55:53

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 19:56:46
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 19:56:45,496
 Transmission Time : 848 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B8C422DADA
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 19:56:43,527

Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2234701-190404.195640

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 19:56:43
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 19:56:43

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 20:59:04
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 20:59:03,600
 Transmission Time : 780 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B9A2F463B1
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 20:59:01,800
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2585701-190404.205857

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
- 2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 20:59:01
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 20:59:01

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 21:09:34
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 21:09:34,110
 Transmission Time : 845 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B9C8875997
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 21:09:32,189
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2655501-190404.210916

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 21:09:32
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 21:09:32

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 21:56:54
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 21:56:53,030
 Transmission Time : 1039 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245BA71DB11CF
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 21:56:53,025
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2932801-190404.215648

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 21:56:53
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 21:56:53

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 22:04:48

Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 22:04:47,593
 Transmission Time : 819 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245BA8E24483B
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 22:04:47,585
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.2981801-190404.220443

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 22:04:47
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 22:04:47

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 22:54:49
 Destination LA : LA_P1_BRASILIA
 Message Type : X400
 Message State : Transmitted
 Transmission Start : 04.04.2019 22:54:49,193
 Transmission Time : 724 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245BB40F24B95
 Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASYMYX/
 Arrival Time : 04.04.2019 22:54:47,431
 Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.3253001-190404.225444

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPZZ/CN=SPZZMAMX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
 Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 22:54:47
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 22:54:47

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 23:48:48
Destination LA : LA_P1_BRASILIA
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 23:48:48,026
Transmission Time : 967 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245BC01FCDBEB
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SG/O=SGAS/OU1=SGAS/CN=SGASZQZZ/
Arrival Time : 04.04.2019 23:48:46,126
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SG/LocalID=nodo-PGY.0308701-190404.234842

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : content-syntax-error (12)
Suppl. Info : unable to convert to AFTN due to ATS-Message-Header or Heading Fields syntax error

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 23:48:46
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 23:48:46

▪ **CIRCUITO AMHS-P1 “SANTIAGO”**

Oss11@OpsAida: SUPER_RAUL, 05.04.2019 13:19:22
Detail

=====

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 02:25:59
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:25:59,134
Transmission Time : 596 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA1665B482
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 02:25:59,130
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404005583001

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:25:59
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:25:59

=====

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 02:26:48
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:26:48,004
Transmission Time : 606 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA194F61BF
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 02:26:48,000
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404005614001

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:26:47
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:26:47

=====

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 02:34:15
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:34:15,342
Transmission Time : 602 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA33DE6D1B
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 02:34:13,581
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404005838001

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPLO/CN=SPLOZPZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:34:13
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:34:13

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 02:59:11
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 02:59:08,249
Transmission Time : 3408 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AA8C85ED16
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZTZF/
Arrival Time : 04.04.2019 02:59:00,954
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404006632004

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=K/O=AFTN/OU1=KLAXZRZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 02:59:00
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 02:59:00

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====
Date : 04.04.2019 04:40:05
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 04:40:05,373
Transmission Time : 594 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245ABF5FD8E8B
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 04:40:05,369
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404010173001

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 04:40:05
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 04:40:05

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 07:18:58
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 07:18:57,537
Transmission Time : 582 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245AE2E0A5D1A
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZTZF/
Arrival Time : 04.04.2019 07:18:55,667
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404015852004

Actual recipient list

- 1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=K/O=AFTN/OU1=KLAXZRZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

- 1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 07:18:55
- 2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 07:18:55

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 12:29:15
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 12:29:15,171
Transmission Time : 610 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B283BF2F8A
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 12:29:13,450
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404028462001

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPASNAX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)
2. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 12:29:13
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 12:29:13

OUTGOING TRANSFER OBJECT

```
=====
Date : 04.04.2019 13:22:47
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 13:22:46,400
Transmission Time : 611 ms
```

Transfer Object Type : Report

```
MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B3432DA283
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCDA/CN=SCDAZRZX/
Arrival Time : 04.04.2019 13:22:45,136
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404030786001
```

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/O=SPIM/OU1=SPIM/CN=SPIMZQZR/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)
 Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 13:22:45
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 13:22:45

OUTGOING TRANSFER OBJECT

```
=====
Date : 04.04.2019 19:47:51
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 19:47:51,028
Transmission Time : 562 ms
```

Transfer Object Type : Report

```
MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B8A4657CF0
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCAR/CN=SCARZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 19:47:51,023
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404043294001
```

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
 Report Type : Non-Delivery Report
 Reason Code : unable-to-transfer (1)

Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 19:47:51
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 19:47:51

OUTGOING TRANSFER OBJECT

=====

Date : 04.04.2019 21:26:46
Destination LA : LA_P1_CHILE
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 21:26:45,469
Transmission Time : 619 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245BA061DDF03
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=SC/O=SCSC/OU1=SCEL/CN=SCELZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 21:26:45,464
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=SC/LocalID=0404046868002

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=PANAMA/O=MPZL/OU1=MPPA/CN=MPPAZPZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 21:26:45
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 21:26:45

▪ **CIRCUITO AMHS-P1 “QUITO”**

Oss11@OpsAida: SUPER_RAUL, 05.04.2019 13:20:38
Detail

OUTGOING TRANSFER OBJECT

Date : 04.04.2019 14:53:48
Destination LA : LA_P1_QUITO
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 14:53:46,954
Transmission Time : 1160 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B48884DB8E
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=ECUADOR/O=SEFG/OU1=SEQM/CN=SEQMZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 14:53:43,448
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=ECUADOR/LocalID=MTA-SEGU-1\0\04041986484950

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=TJ/O=AFTN/OU1=TJBQZTZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 14:53:43
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 14:53:43

OUTGOING TRANSFER OBJECT

Date : 04.04.2019 17:39:04
Destination LA : LA_P1_QUITO
Message Type : X400
Message State : Transmitted
Transmission Start : 04.04.2019 17:39:03,124
Transmission Time : 1228 ms

Transfer Object Type : Report

MTS Id : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/LocalID=aida-mta-MTCU:00E245B6D7B62AF5
Destination : /C=XX/A=ICAO/P=ECUADOR/O=SEFG/OU1=SEQM/CN=SEQMZPZX/
Arrival Time : 04.04.2019 17:39:02,013
Subject Id : /C=XX/A=ICAO/P=ECUADOR/LocalID=MTA-SEGU-1\0\04041986494528

Actual recipient list

1. Recipient : /C=XX/A=ICAO/P=TJ/O=AFTN/OU1=TJBQZTZX/
Report Type : Non-Delivery Report
Reason Code : unable-to-transfer (1)
Diagnostic Code : unrecognised-OR-name (0)

Path through MHS

1. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta-MTCU at 04.04.2019 17:39:02
2. (MTA) : /C=XX/A=ICAO/P=PERU/aida-mta at 04.04.2019 17:39:02

APENDICE "B"

Usuarios AFTN existentes:

Dirección AFTN	Tipo de Usuario		Fecha Migración	Dirección AMHS
	Humano	Automatizado		
SPJCAWOS		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCAWOS
SPJCWAFX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPIM; CN=SPIMWAFX
SPJCZXZX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCZXZX
SPJCHDGX	X		TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCHDGX
SPJCAALX	X		TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCAALX
SPJCMETX		X	Dic.2019	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCMETX
SPJCZSZX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCZSZX
SPJCINFO		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCINFO
SPJCLAPX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCLAPX
SPIMYZYX		X	Ene.2021	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPIM; CN=SPIMYZYX
SPQUZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPQU; CN=SPQUZXAX
SPQUZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPQU; CN=SPQUZXBX
SPHIZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPHI; CN=SPHIZXAX
SPHIZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPHI; CN=SPHIZXBX
SPHIAWOS		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPHI; CN=SPHIAWOS
SPZOZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPZO; CN=SPZOZXAX
SPZOZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPZO; CN=SPZOZXBX
SPQTZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPQT; CN=SPQTZXAX
SPJCZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCZXAX
SPJCZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPJC; CN=SPJCZXBX
SPZAZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPZA; CN=SPZAZXAX
SPSOZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPSO; CN=SPSOZXAX
SPSOZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPSO; CN=SPSOZXBX
SPSOAWOS		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPSO; CN=SPSOAWOS
SPURZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPUR; CN=SPURZXAX
SPURZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPUR; CN=SPURZXBX
SPCLZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPCL; CN=SPCLZXAX
SPCLZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPCL; CN=SPCLZXBX
SPSTZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPST; CN=SPSTZXAX
SPSTZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPST; CN=SPSTZXBX
SPRUZXAX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPRU; CN=SPRUZXAX
SPRUZXBX		X	TBN	C=XX; A=ICAO; P=PERU; O=SPIM; OU1=SPRU; CN=SPRUZXBX