



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ

Виртуальное совещание, 15–19 ноября 2021 года

- Пункт 1 повестки дня. Гармонизация положений ИКАО по опасным грузам с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (См. *REC-A-DGS-2023*)
- Пункт 1.2 повестки дня. Разработка, при необходимости, предложений относительно поправок к *Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху* (Дос 9284) в целях их внесения в издание 2023–2024 гг.

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ЧАСТИ 5 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН

(Представлено секретарем)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В настоящем рабочем документе приводится проект поправок к части 5 Технических инструкций с целью отразить решения, принятые Комитетом экспертов ООН по перевозке опасных грузов и по согласованной на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ на его 10-й сессии (Женева, 11 декабря 2020 года).

Группе экспертов DGP предлагается согласиться с проектом поправок, содержащихся в настоящем рабочем документе.

Часть 5

ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗОТРАНСПОРТЧИКА

...

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

...

1.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛАССА 7

1.2.1 Утверждение перевозки и уведомление

...

Пункт 3.1.2.8 доклада DGP-WG/21:

Пункт 5.1.5.1.3 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1):

1.2.1.3 Утверждение перевозок в специальных условиях

Компетентный орган может утвердить условия положения, в рамках соответствии с которыми грузовая отправка, которая не соответствует применимым требованиям настоящих Инструкций, может перевозиться в специальных условиях (см. п. 6.4 части 1).

...

1.5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Перед тем как какое-либо лицо предъявит к перевозке по воздуху предохранительный упаковочный комплект, оно должно гарантировать, что:

- на данном комплекте нанесено надлежащее отгрузочное наименование и номер по списку ООН, а также все знаки, соответствующие характеру опасных грузов, содержащихся в этом комплекте;
- на данный комплект нанесен маркировочный знак в виде слова "Предохранительный" (Salvage) и высота букв в маркировочном знаке "Предохранительный" (Salvage) составляет не менее 12 мм;

Пункт 5.4.1.5.3 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1) (см. также пересмотренный п. 4.1.5.2 части 5 Технических инструкций ниже):

- в соответствии с требованиями п. 4.1 в документе на перевозку опасных грузов после описания грузов добавлены слова "Предохранительный упаковочный комплект" (Salvage package packaging);
- в тех случаях, когда в грузовом месте содержатся опасные грузы, разрешенные к перевозке только на грузовых воздушных судах, на нем нанесен знак "Только на грузовом воздушном судне" и в соответствии с требованиями п. 4.1.5.8.1 с) в документе перевозки опасных грузов имеется необходимое указание.

Кроме того, данное лицо должно гарантировать соблюдение всех применяемых правил.

...

Глава 2

МАРКИРОВКА

...

2.4.16 Специальные требования к маркировке литиевых батарей

2.4.16.1 На грузовые места, содержащие литиевые элементы или батареи, подготовленные в соответствии с положением раздела II Инструкций по упаковыванию 965–970 и раздела IV Инструкций по упаковыванию 965 и 968, должны наноситься маркировочные знаки, указанные на рис. 5-3.

Пункт 3.1.2.8 доклада DGP-WG/21:

Пункт 5.2.1.9.2 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1):

2.4.16.2 В маркировочном знаке должны указываться:

— ~~a)~~ соответствующий номер ООН, перед которым приводятся буквы "ООН" ("UN"), как указано ниже:

~~1a)~~ "ООН 3090" для литий-металлических элементов или батарей;

~~2b)~~ "ООН 3480" для литий-ионных элементов или батарей;

~~3c)~~ "ООН 3091" для литий-металлических элементов или батарей, содержащихся в оборудовании или упакованных с оборудованием; или

~~4d)~~ "ООН 3481" для литий-ионных элементов или батарей, содержащихся в оборудовании или упакованных с оборудованием.

В тех случаях, когда в грузовом месте содержатся литиевые элементы или батареи, которым присвоены различные номера ООН, все применимые номера ООН должны указываться в одном или нескольких маркировочных знаках;

— ~~b)~~ номер телефона для получения дополнительной информации.

...

 Пункты 3.1.2.8.1 а) и 3.1.2.8.3 доклада DGP-WG/21:



- * Место для указания номера(ов) ООН.
 ** Место для указания номера телефона для получения дополнительной информации.

Рис. 5-3. Маркировочный знак литиевых батарей

Примечание 1. Знак, указанный на рис. 5-3 издания Технических инструкций 2019-2020 гг., с минимальными размерами 120 мм x 110 мм может продолжать использоваться.

Примечание 2. Знак, указанный на рис. 5-3 издания Технических инструкций 2021–2022 гг., может продолжать применяться до 31 декабря 2026 г.

...

Глава 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ

...

4.1.4.3 Информация, дополняющая надлежащее отгрузочное наименование в описании опасных грузов

Надлежащее отгрузочное наименование в описании опасных грузов должно быть дополнено следующей информацией:

- а) *Технические названия для наименований "н.у.к" и других обобщенных наименований.* Надлежащие отгрузочные наименования, которые отмечены звездочкой в колонке 1 Перечня опасных грузов, должны дополняться техническими или химическими групповыми названиями, как об этом говорится в п. 1.2.7 части 3.
- б) *Порожние неочищенные упаковочные комплекты.* Средства удержания продукта, которые содержат остатки опасных грузов, за исключением грузов класса 7, должны обозначаться в качестве таковых, например, путем включения перед описанием опасных грузов, оговоренном в пп. а)–е) п. 4.1.4.1, или после него слов "порожний неочищенный упаковочный комплект" или "остатки последнего перевозившегося груза".

Пункт 3.1.2.8.1 b) доклада DGP-WG/21:

Пункт 5.4.1.4.3 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1):

- c) *Отходы*. Применительно к опасным грузам в виде отходов (за исключением радиоактивных отходов), которые перевозятся с целью удаления или обработки для удаления, надлежащему отгрузочному наименованию должно предшествовать слово "отходы", если оно уже не является частью данного надлежащего отгрузочного наименования.
- d) *Расплавленные вещества*. Когда вещество, являющееся твердым в соответствии с определением, приведенным в п. 3.1 части 1, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии, в качестве части надлежащего отгрузочного наименования должно быть добавлено уточняющее слово "расплавленный (ая) (ое)", если только оно уже не указано в надлежащем отгрузочном наименовании (см. п. 1.2.4 части 3).
- d) *Вещества, перевозимые при повышенной температуре*. В отношении твердых веществ к надлежащему отгрузочному наименованию следует добавлять слово "расплавленное" (если это слово уже не добавлено к надлежащему отгрузочному наименованию, указанному в документе перевозки опасных грузов); если эти вещества предлагаются к перевозке по воздуху в расплавленном состоянии (см. главу 1 части 3).
- e) *Стабилизированные вещества*. Если слово "стабилизированный (ая) (ое)" уже не указано в надлежащем отгрузочном наименовании, оно должно быть добавлено к надлежащему отгрузочному наименованию, если используется стабилизация.

...

Пункт 3.1.2.8 доклада DGP-WG/21:

4.1.5 Требуемая информация помимо описания опасных грузов

...

Пункт 5.4.1.5.3 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1) (см. также пересмотренный п. 1.4 части 5 Технических инструкций выше):

4.1.5.2 Предохранительные упаковочные комплекты

В случае опасных грузов, перевозимых в предохранительных упаковочных комплектах в соответствии с п. 1.4 части 4, необходимо включать слова "предохранительный упаковочный комплект".

...

Пункт 3.1.2.8.2 доклада DGP-WG/21:

Пункт 5.4.1.5.12 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/48/Add.1):

4.1.5.10 Применение специальных положений

В тех случаях, когда в соответствии с каким-либо специальным положением, приводимым в таблице 3-2, необходима дополнительная информация, эта дополнительная информация должна быть включена в документ перевозки опасных грузов.

...

— КОНЕЦ —